



Saęlık Sistemi İinde LGBTİ+ Danışanlara/Hastalara Yaklaşım

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Etik Eğitimi
(ASET)

Şükrü Keleş, PhD
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Sunum Akışı

- Temel Kavramlar
- LGBT+'ler savunmasız /örselenebilir bir grup mudur?
- Sağlıkta eşitsizlik ve LGBT+
- Türkiye'de LGBT+'lerin sağlık hizmetlerine erişimi



Temel sorular





- Tıp, patolojik olmayı nasıl tanımlamaktadır? Karşıt cinsiyet davranışını benimsemek ya da ortaya koymak patolojik midir?
- İnsanın kendi biyolojik cinsiyetini deęiřtirmesi söz konusu olduęunda hekimler engelleyici ya da meřrulařtırıcı bir otorite olabilirler mi?
- Tıp kurumu heteronormatif olabilir mi?
- Tıp uygulamalarında cinsel azınlıklara karşı bir ötekileřtirme pratięinden söz edilebilir mi?

LGBT+ ...?



LGBTI;

- **LGBTT** (lezbiyen, gey, biseksüel, travesti, transeksüel),
- **LGBTI** (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks),
- **LGBTQ** (lezbiyen gey, biseksüel, trans, queer),
- **LGBTTIQA** (lezbiyen, gey, biseksüel, travesti, transeksüel, interseks, queer, aseksüel)



Queer ?

27 Aralık 2017 Çarşamba

Cinsel yönelim [*ing*: sexual orientation]

- Cinsel yönelim, bireyin romantik ya da cinsel dürtülerini yönlendiren kalıcı, kişisel bir nitelikdir. Cinsel yönelim, bireyin cinsel açıdan çekici bulduğu kişilerin biyolojik cinsiyetlerine (erkek/kadın) dayandırılarak sınıflandırılmaktadır.
- *Heteroseksüel* [*eş*: Karşıtcinsel]
- *Biseksüel* [*ing*: Bisexual]
- *Eşcinsel* [*eş*. Homoseksüel]

Cinsiyet kimliđi [*ing*: gender identity]

Kiřinin kendi bedenini ve benliđini belirli bir cinsiyet iinde algılama durumu olarak kabul edilmektedir.

Biyolojik cinsiyetinden bađımsız olarak bireyin kendini erkek ya da kadın olarak algılaması anlamında kullanılmaktadır.

ođu kiřide cinsiyet kimliđi ile biyolojik cinsiyet zellikleri zdeřtir; kimi bireylerde ise farklılık gsterebilmektedir.



- **Transeksüalite**, bireyin cinsel kimliğinin biyolojik cinsiyetinden farklı olması, kişinin yoğun biçimde karşı cinsten olmak istemesi veya karşı cinsten olduğuna inanması olarak tanımlanmaktadır.
- **Transgender** terimi, cinsiyet geçiş sürecini tamamlamış ya da tamamlamamış, ancak biyolojik cinsiyetine ve görünümüne bir şekilde müdahale eden bireyleri ifade etmek için kullanılan ortak bir terimdir.

Transeksüalite

DSM	SINIF	TANI KATEGORİSİ
DSM-3 (1980)	Cinsel Kimlik Bozukluğu (CKB) (Psikoseksüel Bozukluklar)	-Çocuklukta CKB -Ergen ve yetişkinlikte transeksüalite -Atipik CKB
DSM-3-R (1987)	Belirgin bir biçimde doğumda, çocukluk ve ergenlikte ortaya çıkan bozukluklar	-Çocuklukta CKB -Ergen ve yetişkinlikte transeksüalite
DSM-4 (1994) DSM-4-R (2000)	Cinsel Kimlik Bozukluğu (Cinsiyet ve cinsel kimlik bozuklukları)	-Çocuklukta CKB -Ergenlikte ve yetişkinlikte CKB -Başka türlü adlandırılmayan cinsel kimlik bozukluğu (BTACKB)
DSM-5 (2013)	Cinsiyet disforisi (CD) [ing: gender dysphoria]	-Çocuklukta CD -Ergen ve yetişkinlikte CD -Özelleşmiş diğer CD - Başka türlü adlandırılmayan cinsel kimlik bozukluğu (BTACKB)


Ruhsal Bozuklukların Tanımlanması ve Sınıflandırması **[ing: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM]**

- Günümüzde geçerli olan DSM-5'te eşcinsellik hiçbir tanı kategorisi içinde yer almamaktadır.
- 1973 yılında eşcinsellik, **Amerikan Psikiyatri Birliği** [*ing*: American Psychiatric Association, **APA**] tarafından hastalık sınıflamasından çıkarılmıştır.
- 1990 yılında **Dünya Sağlık Örgütü** tarafından eşcinsellik, heteroseksüellik gibi sağlıklı bir durum olarak kabul edilmiştir.





- Cinselliğin tıp kurumu tarafından sağlık ve hastalık kavramlarıyla birlikte anılması (19. yy), eşcinsel bireyler üzerinde yapılan tıbbi müdahalelerin önünü açmıştır.



- Eşcinsel bireylerin cinsel yönelimlerini deęiştirme amacı ile uygulanan dönüştürme ya da onarım tedavilerinin [*ing*: conversion/reparative therapy] ilk kez 1800'lü yıllarda raporlanmaya başlamıştır.
- Bu tür müdahaleler bireylerin cinsiyet kimliklerine deęil, cinsel yönelimlerine müdahaleyi kapsayan girişimlerden oluşmaktadır.

Onarım Terapisi

- Onarım terapisi, psikiyatri ve psikoloji meslek örgütleri tarafından bilimsel dayanaktan yoksun olmakla eleştirilmektedir.

(APA, 2009; TPD ve CETAD, 2010).

**“Homosexuality is not a
mental disorder and thus
there is no need for a *cure*.”**

**–THE AMERICAN PSYCHOLOGICAL
ASSOCIATION**

- Bireyin cinsel yönelimiyle ilgili yaşadığı sorunlara ruh sağlığı çalışanlarının uygun yanıt vermesiyle önemli kazanımların sağlandığı ifade edilmektedir.
- Bireyin bilgilendirilmesi, kişisel önyargılarının ele alınması, kendini tanıma süreci yaşayan danışana empatik yaklaşılması, içinden geçtiği döneme özgü zorlanmaların üstesinden gelmesi için yapılan destekleyici çalışmalar öne çıkmaktadır.

Destekleyici Terapi

- Saęlık gstergeleri kt olan
- Saęlık hizmetlerine eriřimle ilgili sorun yařayanlar
- oklu risk faktrlerine maruz kalanlar
- ...




LGBT+'ler savunmasız/rselenebilir bir grup mudur?



- Savunmasız gruplar nitelikli sađlık hizmetlerine eriřimde sađlık eřitsizliklerine maruz kalabilirler.

Sađlıkte eřitsizlik...!



Damgalanma: Çok boyutlu inşa...

Source: Hatzenbuehler ML, Link BG. Introduction to the special issue on structural stigma and health. *Soc. Sci. Med.* Feb 2014; 103:106. Doi: 10.1015/j.socscimed.2013.12.017).

Up in Smoke: Vanishing Evidence of Tobacco Disparities in the Institute of Medicine's Report on Sexual and Gender Minority Health

[Joseph G. L. Lee, MPH](#), [John R. Blosnich, PhD, MPH](#), and [Cathy L. Melvin, PhD, MPH](#)

- Institute of Medicine (IOM), 2011 yılında LGBT sağlığı hakkında bir rapor yayınladı.
- LGBT+'lerde sigara kullanımını toplumun diğer üyeleriyle kıyaslandığında daha fazladır.

Riskli davranışlar açısından LGBT+'ler



ELSEVIER



Addictive Behaviors

Volume 37, Issue 11, November 2012, Pages 1289-1293



Short Communication

Initiation into prescription drug misuse: Differences between lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT) and heterosexual high-risk young adults in Los Angeles and New York

Aleksandar Kecojevic ^a  , Carolyn F. Wong ^{b, c}, Sheree M. Schrager ^d, Karol Silva ^a, Jennifer Jackson Bloom ^d, Ellen Iverson ^d, Stephen E. Lankenau ^a

- LGBT+'lerin opioids and tranquilizers kötüye kullanımlarının rapor edilme oranları daha yüksektir.

Riskli davranışlar açısından LGBT+'ler

Weight Misperception and Unhealthy Weight Control Behaviors Among Sexual Minorities in the General Adolescent Population

[Scott E. Hadland](#), MD, MPH,^{1,2,3,*} [S. Bryn Austin](#), ScD,^{2,3,4,5} [Carol S. Goodenow](#), PhD,⁶ and [Jerel P. Calzo](#), PhD^{2,3}

[Author information](#) ► [Copyright and License information](#) ►

- LGB gençlerden üçte biri 24 saati aşan aç kalma, diyet ilaçları kullanma, kusma ya da laksatif ilaç alımı gibi zarar verici kilo kontrol davranışları sergilemektedirler.

Riskli davranışlar açısından **LGBT+'ler**

Yetişkin GB erkek ve LGB gençler, depresyon, kaygı, intihar girişimi ve madde kullanımı gibi davranışlar açısından riskli bir grubu oluşturmaktadırlar.

Lewis NM. Mental health in sexual minorities: recent indicators, trends, and their relationships to place in North America and Europe. *Health Place*. Dec 2009;15(4):1029- 1045.

LGB'ler heteroseksüellerle kıyaslandığında ömür boyu travmatik deneyimlere iki kat daha fazla oranda maruz kalmaktadırlar.

Roberts AL, Austin SB, Corliss HL, Vander Morris AK, Koenen KC. Pervasive trauma exposure among US sexual orientation minority adults and risk of posttraumatic stress disorder. *Am J Public Health*. Dec 2010;100(12):2433-2441.

Ruhsal açıdan eşitsizlik

A Population-Based Study of Sexual Orientation Identity and Gender Differences in Adult Health

[Kerith J. Conron](#), ScD, MPH, [Matthew J. Mimiaga](#), ScD, MPH, and [Stewart J. Landers](#), JD, MCP

[Author information](#) ► [Article notes](#) ► [Copyright and License information](#) ►

- LB kadınlar heteroseksüel kadınlarla kıyaslandığında iki kat obezite riski iki kat artmaktadır.
- LGB yetişkinlerin heteroseksüel erişkinlere kıyasla bir buçuk kat daha fazla astım riski vardır.
- LGB yetişkinler, heteroseksüellere kıyasla kardiyovasküler hastalığa yakalanma riski iki kat artmaktadır.

Risk artışı



The Health of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender People

Building a Foundation for Better Understanding

Institute of Medicine (US) Committee on Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Health Issues and Research Gaps and Opportunities.

Washington (DC): [National Academies Press \(US\)](#); 2011.

ISBN-13: 978-0-309-21061-4 ISBN-13: 978-0-309-21062-1

[Copyright and Permissions](#)

[Hardcopy Version at National Academies Press](#)

- Eşcinsel erkekler ve transeksüel kadınlar (MtF), HIV / AIDS ve diğer CYBE'ler için yüksek risk altındadır.
- Transeksüellerin ayrımcılıkla ilgili yaşantılar nedeniyle sigortalı olma oranları düşüktür; tıbbi bakımı ertelemeleri heteroseksüellere kıyasla daha fazladır.
- Tıbbi tedavinin ertelenmesi en çok transeksüel erkeklerde (FtM) gözlenmektedir.

Risk artışı



The Health of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender People

Building a Foundation for Better Understanding

Institute of Medicine (US) Committee on Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Health Issues and Research Gaps and Opportunities.

Washington (DC): [National Academies Press \(US\)](#); 2011.

ISBN-13: 978-0-309-21061-4 ISBN-13: 978-0-309-21062-1

[Copyright and Permissions](#)

[Hardcopy Version at National Academies Press](#)

- Beş transtan birinin bir doktor tarafından sağlık hizmeti alması engellenmektedir.

- LGBT'lerin heteroseksüellerle kıyaslandığında yaşam boyu kötü muameleye maruz kalma riski daha yüksektir.



- Friedman MS, Marshal MP, Guadamuz TE, et al. A meta- analysis of disparities in childhood sexual abuse, parental physical abuse, and peer victimization among sexual minority and sexual nonminority individuals. *Am J Public Health*. Aug 2011;101(8):1481-1494.
- Herek GM. Hate crimes and stigma-related experiences among sexual minority adults in the United States: prevalence estimates from a national probability sample. *J Interpers Violence*. Jan 2009;24(1):54-74.
- McLaughlin KA, Hatzenbuehler ML, Xuan Z, Conron KJ. Disproportionate exposure to early-life adversity and sexual orientation disparities in psychiatric morbidity. *Child Abuse Negl*. Sep 2012;36(9):645-655.
- Bazargan M, Galvan F. Perceived discrimination and depression among low-income Latina male-to-female transgender women. *BMC Public Health*. 2012;12:663.

LGBT+'ler açısından eşitsizlik

Türkiye,

- Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB, 2016) ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin medyaya yansıyan ya da yasal süreçlere konu olmuş olaylar ile kendilerine yapılan başvurulardan derleyerek ortaya koyduğu çok sayıda rapor, LGBT+'lerin toplumsal alanda uğradıkları ayrımcılığın onların sağlık hizmetlerine erişimlerini olumsuz yönde etkilediğini düşündürmektedir.



Exploring Perceived Discrimination Among LGBT Individuals in Turkey in Education, Employment, and Health Care: Results of an Online Survey.

Title: Exploring Perceived Discrimination Among LGBT Individuals in Turkey in Education, Employment, and Health Care: Results of an Online Survey.

Authors: Göçmen, İpek, Yılmaz, Volkan

Source: Journal of Homosexuality; 2017, Vol. 64 Issue 8, p1052-1068, 17p

- ✓ 2875 kişi, anket
- ✓ Çalışmaya katılanların anlamlı bir bölümünün ayrımcılığa uğrayacağı korkusu ile tedavi olmadığı ya da tedavisini geciktirdiği ortaya konulmuştur.
- ✓ Sağlık personeli tarafından eşcinsel ve/veya trans kimliğinin tedavi edilmeye çalışıldığı, cinsel sağlık hizmetlerine nereden ve nasıl ulaşabileceğinin bilinmediği, ruh sağlığı hizmetlerine ihtiyaç duyulmasına rağmen bu hizmetlerin pahalı olması nedeniyle hizmete erişilemediği, herhangi bir sağlık sigortası kapsamında olmamanın sorunlu olabildiği bildirilmektedir.

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, APA (2009). Report of the Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation. [<https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/therapeutic-response.pdf>].
- TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ (TPD) ve CİNSEL EĞİTİM TEDAVGİ ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ (CETAD). (Basın Açıklaması). (2010). Eşcinsellik Hastalık Değildir. [<http://www.cetad.org.tr>].

Kaynakça

The logo for LGBT Health Awareness Week features a vertical stack of six colored squares (red, orange, yellow, green, blue, purple) on the left side of a larger blue rectangular background. The text "LGBT Health Awareness Week" is written in white, bold, sans-serif font across the middle of the blue background.

**LGBT Health
Awareness Week**

March 27-31

ilginiz için teŖekkür ederim,